

Утверждено приказом
Директора ГБПОУ РО «ГСТ»
№ 396 от «01» 12 2017 г.

**Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ГБПОУ РО «ГСТ» (далее - Порядок) разработан с целью регламентации действий должностных лиц техникума, осуществляемых при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов образовательного учреждения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поастановлением Ростовской области от 30.09.2015г. «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Губернатора РО и Правительства РО» и настоящим Порядком.

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

1.4. По итогам проведения антикоррупционной экспертизы подготавливается заключение по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Заключение). В заключении отражаются коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, и предлагаются способы их устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов ГБПОУ РО «ГСТ» осуществляется ведущим юрисконсультom техникума с привлечением членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

2.2. По итогам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов готовится заключение. При наличии в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней на основании заключения готовится проект нормативного правового акта с внесение изменений либо его отмене и при необходимости о принятии нового нормативного правового акта, который подлежит антикоррупционной экспертизе в течение 5 рабочих дней.

2.3. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта отражаются следующие сведения:

- дата и место подготовки заключения, данные о должностном лице, проводящем антикоррупционную экспертизу;
- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
- обозначение вида акта и заголовков (наименование) проекта правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
- выводы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта либо об отсутствии коррупциогенных факторов;

- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и соответствующих пунктов проекта нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены;

- предложения о способах устранения коррупциогенных факторов.

3. Анतिकоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов ГБПОУ РО «ГСТ» осуществляется ведущим юрисконсультom техникума с привлечением членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

3.2. Лицо, ответственное за разработку проекта нормативных правовых актов, направляет копию разработанного проекта нормативного правового акта специалисту техникума для изучения на предмет наличия коррупциогенных факторов.

3.3. Коррупциогенные факторы, выявленные специалистом техникума в ходе изучения проекта нормативного правового акта, отражаются в заключении, которое носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению исполнителем для принятия мер по устранению содержащихся в нем коррупциогенных факторов.

3.4. Главный специалист в течение 5 рабочих дней проводит антикоррупционную экспертизу и готовит заключение.

3.5. При отсутствии в проекте коррупциогенных факторов осуществляются дальнейшие действия по принятию проекта.

3.6. При наличии в Проекте коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней, специалистом, подготовившем Проект, устраняются выявленные коррупциогенные факторы путем внесения соответствующих изменений в Проект. и проводится его повторная антикоррупционная экспертиза.

3.7. Главный специалист техникума в течение 5 рабочих дней со дня получения Проекта проводит его повторную экспертизу и передает соответствующее Заключение специалисту, подготовившему Проект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы

(наименование проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта))

Вводная часть

Ведущим юрисконсультom ГБПОУ РО «ГСТ» _____

(Ф. И.О)

проведена антикоррупционная экспертиза _____

(наименование проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта))

Основания проведения антикоррупционной экспертизы:

- постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Экспертиза проведена в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

Описательная часть

При проведении экспертизы каждая норма Проекта проверена на наличие в ней коррупциогенного фактора.

При наличии коррупциогенных факторов указывается:

Статья (пункт, подпункт, абзац и т. д.):

(содержание)

При необходимости делается комментарий

Коррупциогенный фактор: _____

Рекомендации: _____

Выводы _____

При отсутствии коррупциогенных факторов указывается:

«При проведении экспертизы в нормативных правовых актах коррупциогенные факторы, указанные в Методике, не выявлены»

Ведущий юрисконсульт ГБПОУ РО «ГСТ» _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)